

JCC热熔胶网膜是一种无纺布状的热熔胶制品,可以方便地进行连续或间歇操作。

特点：优秀的耐水洗、耐干洗、耐低温、耐高温，透气性能好，手感柔软，高强度、高粘性。

JCC web adhesives are hot melt adhesives produced in non-woven form. It can be convenient to either continuous or intermittent processes. It can be widely used for bonding fabrics, paper, polymer material and metal. (英文待改)

#### 技术参数 Technical Data

材质	PA						PES						EVA	TPU
型号	W120	W106	W95	W200	W300	WH120	W125	W135	W165	W90	W130	W125FR	W80	W105
熔点	110-130	100-117	90-100	110-112	124-113	110-130	110-130	128-150	140-156	82-92	112-138	110-130	60-86	115-136
压烫温度	140	140	140	140	150	140	140	140	160	140	150	140	130	130
厚度 g	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-110	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	15-100	20-70
耐水洗	优													
应用领域	汽车内饰、家用纺织、服装辅料、箱包、家具木业，过滤材料等行业													

#### 应用领域：(英文待补)

- 1) 汽车内饰 (汽车顶棚/顶衬、隔热垫、座套、坐垫、遮阳板、隔热隔音材料、空气滤清器、汽车地毯、沙发软垫材料等)
- 2) 家用纺织品行业 (窗帘和帷幕、台布、床罩、床垫、枕套等)
- 3) 服装箱包行业 (手套、箱包、面料、人造皮革、鞋材、皮箱包内衬，

中间衬里和支撑材料、各种服饰衬里、冬装保暖絮片、外衣和内衣等 )

4 ) 医疗卫生用非织造布 ( 手术用罩衫、帽套、口罩、病床床单、垫褥、防菌窗帘、湿毛巾等 )

5 ) 家具木业 ( 粘合木板基材和各种胶合板、硬纸板、纤维夹板、室内装潢粘合织物和泡棉 )

6 ) 隔音隔热 ( 粘合多层玻璃钢织物、金属板面、铝箔复合材料、各种泡棉 )

7 ) 过滤材料 ( 空气过滤工艺、活性炭无纺布 , 活性炭棉、活性炭口罩、活性炭过滤器等 )

#### 产品图片



